

## สรุปแบบประเมินผลโครงการจัดอบรม

โครงการการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context Base Learning : CBL) พ.ศ.2568

ประจำเดือนเดือนมกราคม พ.ศ.2568 เรื่องการดูแลผู้ป่วย HBV HCV

ในวันที่ 23 มกราคม 2568

ณ ห้องประชุมประกายทอง ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุธิดา แสงพรหม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ผู้บรรยาย

: นางชุตติกาญจน์ เขียนแมน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ,

นางนิตยา ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า


สรุปผลรายงานโครงการการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context Base Learning : CBL) พ.ศ.2568 เพื่อเป็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหล่มเก่า โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 เรื่องการดูแลผู้ป่วย HBV HCV สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วย HBV HCV ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการตอบแบบสอบถามก่อนการอบรมจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และหลังการอบรม จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 22 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามตอบผ่านทาง แบบสอบถามออนไลน์ (QR CODE) และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Google Form เป็นแพลตฟอร์ม ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อนำสรุปผลการอบรมไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วย HBV HCV รวมทั้งเสนอคณะกรรมการคปสอ.หล่มเก่า ประจำปี พ.ศ.2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

#### หน่วยงานของผู้เข้าร่วมอบรม

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนคน	ร้อยละ (%)
1	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากลอย	1 คน	4.5
2	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก	1 คน	4.5
3	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผู่	1 คน	4.5
4	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า	1 คน	4.5
5	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน	1 คน	4.5
6	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขนอน	1 คน	4.5
7	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล	1 คน	4.5

8	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว	1 คน	4.5
9	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว	1 คน	4.5
10	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะยม	1 คน	4.5
11	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหอย	1 คน	4.5
12	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มกะทาด	1 คน	4.5
13	สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า	2 คน	9.1
14	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	8 คน	36.4
	รวม	22 คน	99.5



รายงานผล : แสดงหน่วยงานของผู้เข้าร่วมอบรม 22 คน พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาปฏิบัติงานที่สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาคลอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผู่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขนอน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะยม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหอย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มกะทาด อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5

## ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre – test) และแบบทดสอบหลังการอบรม (Post – test) สามารถสรุปผลได้ตามตารางเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม ดังนี้

ก่อนอบรม จำนวน 10 คน,

หลังอบรม จำนวน 12 คน

ตารางแสดง สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

แบบทดสอบ	คะแนนเต็ม	คะแนนต่ำสุด	คะแนนสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละผู้ผ่านการอบรม
ก่อนการอบรม	10	2	8	6.1	70
หลังการอบรม	10	4	10	7.7	83.3

จากตาราง การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยใช้แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 ข้อ มีจำนวนผู้ประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-test) จำนวน 10 คน มีจำนวนผู้ประเมินความรู้หลังอบรม จำนวน 12 คน โดยมีหลักเกณฑ์หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ (6 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของผู้เข้ารับการอบรม

พบว่า ก่อนการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้อบรม ประเมินความรู้มีคะแนนเฉลี่ย 6.1 คะแนน สำหรับหลังการอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของผู้อบรม ประเมินความรู้มีคะแนนเฉลี่ย 7.7 คะแนน ซึ่งก่อนการอบรม มีประเด็นข้อสอบที่ผิดมากที่สุด ของผู้ทำแบบประเมินความรู้ทั้งหมด จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 4 จำนวน 7 คน ส่วนหลังการอบรมข้อสอบที่ผิดมากที่สุด เกิน 41.7 % ของผู้ทำแบบประเมินความรู้ทั้งหมด จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 4 และข้อที่ 7 อย่างละเท่ากัน จำนวน 5 คน

ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมมีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าก่อนอบรม (Pre-test) แสดงให้เห็น ว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากการบรรยาย รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดง จำนวนคนที่ทำข้อสอบผิดในแต่ละข้อ (ข้อ 1-10) ก่อนและหลังการอบรม

ข้อที่	จำนวนคนที่ทำข้อสอบผิด		เฉลยข้อสอบ
	ก่อนอบรม	หลังอบรม	
1	3 คน	4 คน	1. ข้อใกล้วถึง โรคไวรัสตับอักเสบบี ไม่ถูกต้อง ตอบ ข. มีระยะฟักตัวประมาณ 4-5 สัปดาห์
2	5 คน	1 คน	2. ผู้ใดเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีน้อยที่สุด

			ตอบ ก. ผู้ที่เคยได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดหลัง พ.ศ. 2535
3	5 คน	3 คน	3. ข้อใดคือนโยบายที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบให้จังหวัด เพชรบูรณ์ ตอบ ค. ประชากรที่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบบี 90%
4	7 คน	5 คน	4. จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยติดเชื้อ HCV ในจังหวัดสูงมาก จงเรียงลำดับความชุกของผู้ป่วยในแต่ละอำเภอจากมากไปน้อย ตอบ ค. หล่มสัก หล่มเก่า อำเภอเมือง เขาค้อ
5	4 คน	4 คน	5. ใครที่ไม่มีสิทธิ์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ในปี 2568 ตอบ ง. ผู้ป่วยวัณโรค
6	2 คน	-	6. หากผู้ป่วยตรวจ Anti HCV rapid test ผล Positive ต้องส่งตรวจอะไรต่อที่ รพร หล่มเก่า ตอบ 4) ข. HCV RNA Viral Load
7	5 คน	5 คน	7. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การรักษาด้วยยา SOF/VEL ที่รพร.หล่มเก่า ตอบ ค. งดดื่มสุรา / งดบุหรี่มากกว่า 6 เดือน
8	3 คน	2 คน	8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยารักษาไวรัสตับอักเสบบี ตอบ ง. หากเป็นตับแข็งแล้ว ไม่สามารถรักษาด้วยยาชนิดรับประทานได้
9	5 คน	4 คน	9. ข้อใดคือสิ่งสำคัญในการติดตามผู้ป่วยเข้ารับการรักษาให้ได้ ประสิทธิภาพมากที่สุด ตอบ ข. ให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ป่วยที่มารักษารั้งแรกให้มากที่สุด
10	-	-	10. ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำ เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อ HCV แล้ว ตอบ ง. ออกกำลังกายหนัก ๆ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

ตารางแสดง จำนวนคนที่ทำข้อสอบถูกในแต่ละข้อ (ข้อ 1-10) ก่อนและหลังการอบรม


ข้อที่	จำนวนคนที่ทำข้อสอบถูก		เฉลยข้อสอบ
	ก่อนอบรม	หลังอบรม	
1	7 คน	8 คน	1. ข้อใดกล่าวถึง โรคไวรัสตับอักเสบบี ไม่ถูกต้อง ตอบ ข. มีระยะฟักตัวประมาณ 4-5 สัปดาห์

2	5 คน	11 คน	2. ผู้ใดเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีน้อยที่สุด <u>ตอบ</u> ก. ผู้ที่เคยได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดหลัง พ.ศ. 2535
3	5 คน	9 คน	3. ข้อใดคือนโยบายที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบให้จังหวัด เพชรบูรณ์ <u>ตอบ</u> ค. ประชากรที่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี 90%
4	3 คน	7 คน	4. จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยติดเชื้อ HCV ในจังหวัดสูงมาก จงเรียงลำดับความชุกของผู้ป่วยในแต่ละอำเภอจากมากไปน้อย <u>ตอบ</u> ค. หล่มสัก หล่มเก่า อำเภอเมือง เขาค้อ
5	6 คน	8 คน	5. ใครที่ไม่มีสิทธิ์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ในปี 2568 <u>ตอบ</u> ง. ผู้ป่วยวัณโรค
6	8 คน	12 คน	6. หากผู้ป่วยตรวจ Anti HCV rapid test ผล Positive ต้องส่งตรวจอะไรต่อที่ รพร หล่มเก่า <u>ตอบ</u> 4) ข. HCV RNA Viral Load
7	5 คน	7 คน	7. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การรักษาด้วยยา SOF/VEL ที่รพร.หล่มเก่า <u>ตอบ</u> ค. งดดื่มสุรา / งดบุหรี่มากกว่า 6 เดือน
8	7 คน	10 คน	8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยารักษาไวรัสตับอักเสบบี <u>ตอบ</u> ง. หากเป็นตับแข็งแล้ว ไม่สามารถรักษาด้วยยาชนิดรับประทานได้
9	5 คน	8 คน	9. ข้อใดคือสิ่งสำคัญในการติดตามผู้ป่วยเข้ารับการรักษาให้ได้ ประสิทธิภาพมากที่สุด <u>ตอบ</u> ข. ให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ป่วยที่มารักษารั้งแรกให้มากที่สุด
10	10	12	10. ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำ เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อ HCV แล้ว <u>ตอบ</u> ง. ออกกำลังกายหนัก ๆ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

### ส่วนที่ 3 แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) การดูแลผู้ป่วย HBV HCV

#### 1. ข้อใดกล่าวถึง โรคไวรัสตับอักเสบบี ไม่ถูกต้อง


7 / คำตอบถูกต้อง 10 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาตอบข้อ ก, ค และ ง อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ

#### 2. ผู้ใดเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีน้อยที่สุด


5 / คำตอบถูกต้อง 10 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาตอบข้อ ค จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ข้อ ง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ

### 3. ข้อใดคือนโยบายที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบให้จังหวัดเพชรบูรณ์

5 / คำตอบถูกต้อง 10 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ค จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาตอบข้อ ง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ข้อ ก และ ข อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ

### 4. จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยติดเชื้อ HCV ในจังหวัดสูงมาก

จงเรียงลำดับความชุกของผู้ป่วยในแต่ละอำเภอจากมากไปน้อย


3 / คำตอบถูกต้อง 10 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาตอบข้อ ค จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ข้อ ข จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ

### 5. ใครที่ไม่มีสิทธิ์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ในปี 2568


6 / ค่าตอบถูกต้อง 10 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาตอบข้อ ข จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ข้อ ค จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ

### 6. หากผู้ป่วยตรวจ Anti HCV rapid test ผล Positive ต้องส่งตรวจอะไรต่อที่ รพร หล่มเก่า

8 / ค่าตอบถูกต้อง 10 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาตอบข้อ ค และ ง อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ



### 7. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การรักษาด้วยยา SOF/VEL ที่รพร.หล่มเก่า


5 / คำตอบถูกต้อง 10 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ค จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาตอบข้อ ข จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ข้อ ก และ ง อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ

### 8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยารักษาไวรัสตับอักเสบบี


7 / คำตอบถูกต้อง 10 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาตอบข้อ ค จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ข้อ ก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ

### 9. ข้อใดคือสิ่งสำคัญในการติดตามผู้ป่วยเข้ารับการรักษาให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด


5 / คำตอบถูกต้อง 10 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาตอบข้อ ก และ ง อย่างละเท่ากัน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ข้อ ค จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ

### 10. ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำ เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อ HCV แล้ว

10 / คำตอบถูกต้อง 10 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100

## ส่วนที่ 4 แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) การดูแลผู้ป่วย HBV HCV

### 1. ข้อใดกล่าวถึง โรคไวรัสตับอักเสบบี ไม่ถูกต้อง


8 / คำตอบถูกต้อง 12 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาตอบข้อ ก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ข้อ ง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

### 2. ผู้ใดเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีน้อยที่สุด


11 / คำตอบถูกต้อง 12 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ก จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 รองลงมาตอบข้อ ค จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

### 3. ข้อใดคือนโยบายที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบให้จังหวัดเพชรบูรณ์

9 / คำตอบถูกต้อง 12 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ค จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาตอบข้อ ก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ข้อ ง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

### 4. จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยติดเชื้อ HCV ในจังหวัดสูงมาก

จงเรียงลำดับความชุกของผู้ป่วยในแต่ละอำเภอจากมากไปน้อย


7 / คำตอบถูกต้อง 12 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ค จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาตอบข้อ ข จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ตามลำดับ

### 5. ใครที่ไม่มีสิทธิ์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ในปี 2568


8 / คำตอบถูกต้อง 12 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาตอบข้อ ข จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ข้อ ก และ ค อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

### 6. หากผู้ป่วยตรวจ Anti HCV rapid test ผล Positive ต้องส่งตรวจอะไรต่อที่ รพร หล่มเก่า


12 / คำตอบถูกต้อง 12 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

### 7. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การรักษาด้วยยา SOF/VEL ที่รพ.หล่มเก่า


7 / ค่าตอบถูกต้อง 12 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ค จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาตอบข้อ ก และ ง อย่างละเท่ากัน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ข้อ ข จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

### 8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยารักษาไวรัสตับอักเสบบี


10 / ค่าตอบถูกต้อง 12 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมาตอบข้อ ก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามลำดับ

### 9. ข้อใดคือสิ่งสำคัญในการติดตามผู้ป่วยเข้ารับการรักษาให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด


8 / คำตอบถูกต้อง 12 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาตอบข้อ ก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ข้อ ค และ ง อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

### 10. ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำ เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อ HCV แล้ว

12 / คำตอบถูกต้อง 12 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ภาพบรรยากาศการอบรม  
เรื่อง การดูแลผู้ป่วย HBV HCV

