

สรุปแบบประเมินผลโครงการจัดอบรม

โครงการการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context Base Learning : CBL) พ.ศ. 2568

ประจำเดือนเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 เรื่องการดูแลผู้ป่วย Palliative

ในวันที่ 25 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมสีทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุธิดา แสงพรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ผู้บรรยาย

: แพทย์หญิงพรรณภา หอมอ่อน นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวกิตติยา วันพุธ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉรา ลาภถึง แพทย์แผนไทย

นางสาวอรนุช กัลยาประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

สรุปผลรายงานโครงการการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context Base Learning : CBL) พ.ศ.2568 เพื่อเป็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหล่มเก่า โดยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 เรื่องการดูแลผู้ป่วย Palliative สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วย Palliative ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการตอบแบบสอบถามก่อนการอบรมจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 และหลังการอบรม จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 32 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามตอบผ่านทาง แบบสอบถามออนไลน์ (QR CODE) และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Google Form เป็นแพลตฟอร์ม ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อนำสรุปผลการอบรมไปใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย Palliative รวมทั้งเสนอคณะกรรมการคปสอ.หล่มเก่า ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานของผู้เข้าร่วมอบรม

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนคน	ร้อยละ (%)
1	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากลอย	2 คน	6.3
2	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก	2 คน	6.3
3	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข้า	4 คน	12.5
4	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกาะ	2 คน	6.3
5	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน	2 คน	6.3
6	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล	2 คน	6.3

7	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว	1 คน	3.1
8	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะยม	1 คน	3.1
9	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหอย	1 คน	3.1
10	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มกะทาด	2 คน	6.3
11	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปลือย	1 คน	3.1
12	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า	1 คน	3.1
13	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชห่มเกล้า	11 คน	34.4
	รวม	32 คน	100

จำนวนคน



รายงานผล : แสดงหน่วยงานของผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชห่มเกล้า จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาคลอย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกาะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มกะทาด อย่างละเท่ากัน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปลือย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหอย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะยม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห่มเกล้า อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1

ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre – test) และแบบทดสอบหลังการอบรม (Post – test) สามารถสรุปผลได้ตามตารางเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม ดังนี้

ก่อนอบรม จำนวน 22 คน,

หลังอบรม จำนวน 18 คน

ตารางแสดง สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

แบบทดสอบ	คะแนนเต็ม	คะแนนต่ำสุด	คะแนนสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละผู้ผ่านการอบรม
ก่อนการอบรม	10	4	9	6.4	63.6
หลังการอบรม	10	5	10	8.3	88.9

จากตาราง การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยใช้แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีจำนวนผู้ประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-test) จำนวน 22 คน มีจำนวนผู้ประเมินความรู้หลังอบรม (Post-test) จำนวน 18 คน โดยมีหลักเกณฑ์หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ (6 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 ของผู้เข้ารับการอบรม

พบว่า ก่อนการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 ของผู้ทำแบบทดสอบก่อนอบรม ประเมินความรู้มีคะแนนเฉลี่ย 6.4 คะแนน สำหรับหลังการอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 ของผู้ทำแบบทดสอบหลังอบรม ประเมินความรู้มีคะแนนเฉลี่ย 8.3 คะแนน ซึ่งก่อนการอบรม มีประเด็นข้อสอบที่ผิดมากที่สุด ของผู้ทำแบบประเมินความรู้ทั้งหมด จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 6 และข้อที่ 10 อย่างละเท่ากัน จำนวน 15 คน ส่วนหลังการอบรมข้อสอบที่ผิดมากที่สุด เกิน 39 % ของผู้ทำแบบประเมินความรู้ทั้งหมด จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 9 จำนวน 7 คน

ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมมีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าก่อนอบรม (Pre-test) แสดงให้เห็น ว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากการบรรยาย รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดง จำนวนคนที่ทำข้อสอบผิดในแต่ละข้อ (ข้อ 1-10) ก่อนและหลังการอบรม

ข้อที่	จำนวนคนที่ทำข้อสอบผิด		เฉลยข้อสอบ
	ก่อนอบรม	หลังอบรม	
1	-	-	1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ควรคำนึงถึงปัจจัยด้านใดบ้าง ? <u>ตอบ ข)</u> ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
2	2 คน	1 คน	2. อะไรคือเป้าหมายหลักของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ? <u>ตอบ ข)</u> การบรรเทาอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
3	2 คน	1 คน	3. หลักการสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามหลักแพทย์แผนไทยคืออะไร ? <u>ตอบ ข)</u> การสร้างสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ
4	2 คน	2 คน	4. หลักการของการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care คืออะไร? <u>ตอบ ง)</u> คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่
5	13 คน	5 คน	5. ผู้ป่วยที่ควรรับเข้าโปรแกรมการดูแลแบบ palliative care คือข้อใด ? <u>ตอบ ข)</u> ผู้ป่วย CKD stage 5 ที่เลือกไม่ล้างไต
6	15 คน	6 คน	6. ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย นอนติดเตียงมา 3 สัปดาห์ ขณะนี้เริ่มกลืนไม่ได้ จิบน้ำแล้วสำลัก ซึม และมีพูดเพื่อเป็นบางครั้ง ข้อใดต่อไปนี้จะแสดงค่า Palliative Performance Score ในผู้ป่วยรายนี้? <u>ตอบ ง)</u> 10%
7	14 คน	4 คน	7. ข้อใดเป็นอุปสรรคที่น้อยที่สุดของการที่ผู้ป่วยระยะท้ายจะเข้าถึงการบริการ palliative care ในประเทศไทย ? <u>ตอบ ค)</u> การขาดงบประมาณสนับสนุน
8	3 คน	3 คน	8. ข้อใดคือเป้าหมายทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วย Palliative care ? <u>ตอบ ง.)</u> ถูกทุกข้อ
9	13 คน	7 คน	9. การดูแลผู้ป่วย palliative care ทางกายภาพบำบัดแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกี่ประเภท ? <u>ตอบ ก)</u> 2 ประเภท
10	15 คน	1 คน	10. การดูแลผู้ป่วย Palliative care ที่ไม่รู้สึกรู้สิดำ (Unconscious) ข้อใดไม่ถูกต้อง? <u>ตอบ ง.)</u> ใช้ Tri-flow เพื่อป้องกันปอดแฟบ


ตารางแสดง จำนวนคนที่ทำข้อสอบถูกในแต่ละข้อ (ข้อ 1-10) ก่อนและหลังการอบรม

ข้อที่	จำนวนคนที่ทำข้อสอบถูก		เฉลยข้อสอบ
	ก่อนอบรม	หลังอบรม	
1	22 คน	18 คน	1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ควรคำนึงถึงปัจจัยด้านใดบ้าง ? <u>ตอบ ข)</u> ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
2	20 คน	17 คน	2. อะไรคือเป้าหมายหลักของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ? <u>ตอบ ข)</u> การบรรเทาอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
3	20 คน	17 คน	3. หลักการสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามหลักแพทย์แผนไทยคืออะไร ? <u>ตอบ ข)</u> การสร้างสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ
4	20 คน	16 คน	4. หลักการของการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care คืออะไร? <u>ตอบ ง)</u> คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่
5	9 คน	13 คน	5. ผู้ป่วยที่ควรรับเข้าโปรแกรมการดูแลแบบ palliative care คือข้อใด ? <u>ตอบ ข)</u> ผู้ป่วย CKD stage 5 ที่เลือกไม่ล้างไต
6	7 คน	12 คน	6. ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย นอนติดเตียงมา 3 สัปดาห์ ขณะนี้เริ่มกลืนไม่ได้ จิบน้ำแล้วสำลัก ซึม และมีฟุดเฟ้อเป็นบางครั้ง ข้อใดต่อไปนี้จะแสดงค่า Palliative Performance Score ในผู้ป่วยรายนี้? <u>ตอบ ง)</u> 10%
7	8 คน	14 คน	7. ข้อใดเป็นอุปสรรคที่น้อยที่สุดของการที่ผู้ป่วยระยะท้ายจะเข้าถึงการบริการ palliative care ในประเทศไทย ? <u>ตอบ ค)</u> การขาดงบประมาณสนับสนุน
8	19 คน	15 คน	8. ข้อใดคือเป้าหมายทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วย Palliative care ? <u>ตอบ ง.)</u> ถูกทุกข้อ
9	9 คน	11 คน	9. การดูแลผู้ป่วย palliative care ทางกายภาพบำบัดแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกี่ประเภท ? <u>ตอบ ก)</u> 2 ประเภท
10	7 คน	17 คน	10. การดูแลผู้ป่วย Palliative care ที่ไม่รู้สึกรู้สิดำ (Unconscious) ข้อใดไม่ถูกต้อง? <u>ตอบ ง.)</u> ใช้ Tri-flow เพื่อป้องกันปอดแฟบ

ส่วนที่ 3 แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) การดูแลผู้ป่วย Palliative

1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ควรคำนึงถึงปัจจัยด้านใดบ้าง ?


22 / คำตอบถูกต้อง 22 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข) จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. อะไรคือเป้าหมายหลักของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ?

20 / คำตอบถูกต้อง 22 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข) จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9

รองลงมาตอบข้อ ง) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลำดับ

3. หลักการสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามหลักแพทย์แผนไทยคืออะไร ?

20 / คำตอบถูกต้อง 22 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข) จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9

รองลงมาตอบข้อ ค) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลำดับ

4. หลักการของการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care คืออะไร ?


20 / คำตอบถูกต้อง 22 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง) จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9 รองลงมาตอบข้อ ข) และ ค) อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลำดับ

5. ผู้ป่วยที่ควรรับเข้าโปรแกรมการดูแลแบบ palliative care คือข้อใด ?


9 / คำตอบถูกต้อง 22 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข) จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาตอบข้อ ง) จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ข้อ ก) และ ค) อย่างละเท่ากัน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตามลำดับ

6. ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย นอนติดเตียงมา 3 สัปดาห์ ขณะนี้เริ่มกลืนไม่ได้ จิบน้ำแล้วสำลัก ซึม และมีหูดเพื่อเป็นบางครั้ง ข้อใดต่อไปนี้แสดงค่า Palliative Performance Score ในผู้ป่วยรายนี้ ?


7 / คำตอบถูกต้อง 22 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาตอบข้อ ก) และ ค) อย่างละเท่ากัน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ข้อ ข) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามลำดับ

7. ข้อใดเป็นอุปสรรคที่น้อยที่สุดของการที่ผู้ป่วยระยะท้ายจะเข้าถึงการบริการ palliative care ในประเทศไทย ?


8 / คำตอบถูกต้อง 22 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง) จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาตอบข้อ ค) จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ข้อ ก) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 และข้อ ข) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลำดับ

8. ข้อใดคือเป้าหมายทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วย Palliative care ?


19 / คำตอบถูกต้อง 22 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง) จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 รองลงมาตอบข้อ ข) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และข้อ ค) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลำดับ

9. การดูแลผู้ป่วย palliative care ทางกายภาพบำบัดแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกี่ประเภท ?


9 / ค่าตอบถูกต้อง 22 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ก) จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาตอบข้อ ข) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และข้อ ค) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ตามลำดับ

10. การดูแลผู้ป่วย Palliative care ที่ไม่รู้สึกตัว (Unconscious) ข้อใดไม่ถูกต้อง?

7 / ค่าตอบถูกต้อง 22 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาตอบข้อ ข) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3, ข้อ ค) จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และข้อ ก) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตามลำดับ

ส่วนที่ 4 แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) การดูแลผู้ป่วย Palliative

1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ควรคำนึงถึงปัจจัยด้านใดบ้าง ?


18 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข) จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. อะไรคือเป้าหมายหลักของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ?


17 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข) จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4
รองลงมาตอบข้อ ง) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ

3. หลักการสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามหลักแพทย์แผนไทยคืออะไร ?


17 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข) จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 รองลงมาตอบข้อ ก) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ

4. หลักการของการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care คืออะไร ?


16 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง) จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 รองลงมาตอบข้อ ค) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามลำดับ

5. ผู้ป่วยที่ควรรับเข้าโปรแกรมการดูแลแบบ palliative care คือข้อใด ?

13 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ข) จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2

รองลงมาตอบข้อ ก) และ ง) อย่างละเท่ากัน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 และข้อ ค) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ

6. ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย นอนติดเตียงมา 3 สัปดาห์ ขณะนี้เริ่มกลืนไม่ได้ จิบน้ำแล้วสำลัก ซึม และมีพูดเพื่อเป็นบางครั้ง ข้อใดต่อไปนี้แสดงค่า Palliative Performance Score ในผู้ป่วยรายนี้ ?


12 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง) จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาตอบข้อ ข) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และข้อ ก) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามลำดับ

7. ข้อใดเป็นอุปสรรคที่น้อยที่สุดของการที่ผู้ป่วยระยะท้ายจะเข้าถึงการบริการ palliative care ในประเทศไทย ?

14 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ค) จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8

รองลงมาตอบข้อ ก) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และข้อ ข) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ

8. ข้อใดคือเป้าหมายทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วย Palliative care ?


15 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง) จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมาตอบข้อ ค) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 และข้อ ก) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ

9. การดูแลผู้ป่วย palliative care ทางกายภาพบำบัดแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกี่ประเภท ?

11 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ




รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ก) จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1

รองลงมาตอบข้อ ค) และ ง) อย่างละเท่ากัน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และข้อ ข) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ

10. การดูแลผู้ป่วย Palliative care ที่ไม่รู้สึกตัว (Unconscious) ข้อใดไม่ถูกต้อง?

17 / คำตอบถูกต้อง 18 รายการ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบข้อ ง) จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 รองลงมาตอบข้อ ก) จำนวน 1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ

ส่วนที่ 5 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการภาพรวม เป็นการประเมินความพึงพอใจ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ด้านประโยชน์การนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 32 คน มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม กำหนดเป็นช่วงระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ

- ความพึงพอใจ น้อยที่สุด มีคะแนนในระดับ 1
- ความพึงพอใจ น้อย มีคะแนนในระดับ 2
- ความพึงพอใจ ปานกลาง มีคะแนนในระดับ 3
- ความพึงพอใจ มาก มีคะแนนในระดับ 4
- ความพึงพอใจ มากที่สุด มีคะแนนในระดับ 5

สำหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการจัดอบรมจากแบบสอบถาม กำหนดเป็นช่วง ดังนี้

- 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
- 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
- 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
- 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
- 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

5.1 ความพึงพอใจ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร

ประเด็นความคิดเห็น	ความพึงพอใจต่อโครงการจัดอบรม (คน)				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร					
1. สถานที่ที่สะอาดและมีความเหมาะสม	9	4	-	-	-
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	4	7	1	1	-
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความ เหมาะสม	10	3	-	-	-
4. อาหารมีความเหมาะสม	11	2	-	-	-
จำนวน	34	16	1	1	-
คะแนนรวม	170	64	3	2	-


ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม	4.69	มากที่สุด
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	4.08	มาก
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม	4.77	มากที่สุด
4. อาหารมีความเหมาะสม	4.85	มากที่สุด
ภาพรวม	4.6	มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหารในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.6 อยู่ในระดับมากที่สุด

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม


คำตอบ 13 ข้อ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนน 5 คะแนน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาให้คะแนน 4 คะแนน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ตามลำดับ

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์


คำตอบ 13 ข้อ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนน 4 คะแนน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาให้คะแนน 5 คะแนน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ให้คะแนน 3 คะแนน และให้คะแนน 2 คะแนน อย่างละเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามลำดับ

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม


คำตอบ 13 ข้อ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนน 5 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาให้คะแนน 4 คะแนน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ตามลำดับ

4. อาหารมีความเหมาะสม

คำตอบ 13 ข้อ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนน 5 คะแนน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมาให้คะแนน 4 คะแนน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามลำดับ

5.2 ความพึงพอใจ ด้านประโยชน์การนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ประเด็นความคิดเห็น	ความพึงพอใจต่อโครงการจัดอบรม (คน)				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านประโยชน์การนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน					
1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเข้าร่วมอบรม	10	3	-	-	-
2. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	9	4	-	-	-
3. ท่านสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้	9	4	-	-	-
4. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมรับการอบรมโครงการฯ มากน้อยเพียงใด	10	3	-	-	-
จำนวน	38	14	-	-	-
คะแนนรวม	190	56	-	-	-


ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ ด้านประโยชน์การนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเข้าร่วมอบรม	4.77	มากที่สุด
2. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	4.69	มากที่สุด
3. ท่านสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้	4.69	มากที่สุด
4. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมรับการอบรมโครงการฯ มากน้อยเพียงใด	4.77	มากที่สุด
ภาพรวม	4.73	มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านประโยชน์การนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด

1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเข้าร่วมอบรม


คำตอบ 13 ข้อ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนน 5 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาให้คะแนน 4 คะแนน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ตามลำดับ

2. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้


คำตอบ 13 ข้อ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนน 5 คะแนน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาให้คะแนน 4 คะแนน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ตามลำดับ

3. ท่านสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้


คำตอบ 13 ข้อ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนน 5 คะแนน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาให้คะแนน 4 คะแนน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ตามลำดับ

4. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมรับการอบรมโครงการฯ มากน้อยเพียงใด

คำตอบ 13 ข้อ



รายงานผล : พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนน 5 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาให้คะแนน 4 คะแนน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ตามลำดับ

5.3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ความต้องการและความคาดหวังในการจัดอบรม ครั้งต่อไป

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	ความต้องการและความคาดหวังในการจัดอบรม ครั้งต่อไป
- จัดประชุมควรเป็น จันทร์-พฤหัสบดี วันศุกร์ควร เป็นช่วงเช้า	- ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยการ เยี่ยมเคส

ภาพบรรยากาศการอบรม
เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Palliative



